

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47


www.provita.nt-rt.ru | pia@nt-rt.ru

Технические характеристики на прочие принадлежности для мобильных тележек компании PROVITA

Виды товаров: складные лотки для хранения, универсальные зажимы, двухкомпонентные компактные рельсы, полки, кольца выравнивания потенциалов, поворотные кронштейны для инфузионной стойки, держатели файла, рейки стабилизатора с 2 регулируемыми опорами, стабилизирующие ролики с зажимами, держатели трубки, толкающие ручки, кабельные держатели, накладки из нержавеющей стали, крепления для блока питания с натяжным ремнем, регулировочные узлы, кабельные зажимы и др.

Andockbalken mit variablen Abstandhaltern


Transfer cart with variable spacers



Im Lieferumfang enthalten
Included in delivery

Verstelleinheit 0 – 60 mm


Adjustment unit 0 – 60 mm



Z-DOCK43

Verstelleinheit 60 – 110 mm


Adjustment unit 60 – 110 mm





Z-DOCK44

Verstelleinheit 110 – 170 mm

Adjustment unit 110 – 170 mm



verhindert eine Kollision der Rollen
von Andockwagen und Krankenbett
prevents collision of the casters
of the transfer cart and hospital bed



Verstellbereich
0 – 170 mm
Adjustment range
0 – 170 mm

Zubehör Accessories



Z-DOCK02

Vielweckkorb 250 × 90 × 200 mm
mit Klauensatz für Rundrohr Ø 38 mm

Multipurpose basket 250 × 90 × 200 mm
with set of clamps for round tube Ø 38 mm



Z-DOCK81

Tragarm in fixer Höhe zur Montage an
Rundrohr für Monitore »PHILIPS«

Support arm fixed height to mount on
round tube for monitors »PHILIPS«



Z-DOCK61

Schwenkarm in fixer Höhe zur Montage an
Rundrohr für Monitore »PHILIPS« IntelliVue
MP5-70 und MX400-800

Pivot arm fixed height to mount on round
tube for monitors »PHILIPS« IntelliVue
MP5-70 and MX400-800



Z-DOCK05

Geräteschiene 680 mm
mit 2 × Klauensatz für Rundrohr Ø 38 mm

Medical rail 680 mm
with 2 sets of clamps for round tube Ø 38 mm



Z-DOCK82

Tragarm in fixer Höhe zur Montage an
Rundrohr für Monitore mit Universaladapter
(GE, Dräger...)

Support arm fixed height to mount on
round tube for monitors with universal
adapter (GE, Dräger...)



Z-DOCK63

Schwenkarm in fixer Höhe zur Montage an
Rundrohr für Monitore mit Universaladapter
(GE, Dräger...)

Pivot arm fixed height to mount on round
tube for monitors with univernal adapter
(GE, Dräger...)



Z-DOCK01

Ordnerhalter mit Klauensatz
für Rundrohr Ø 38 mm

File Holder with set of clamps
for round tube Ø 38 mm



Z-DOCK35

Geräteschiene doppelseitig 680 mm
mit 2× Klauensatz für Rundrohr Ø 38 mm

Medical rail double-sided 680 mm
with 2 sets of clamps for round tube Ø 38 mm



Z-DOCK83

Tragarm in fixer Höhe zur Montage an
Rundrohr für Monitore mit Aufnahme
VESA 75/100

Support arm fixed height to mount on
round tube for monitors with VESA 75/100
mounting



Z-DOCK65

Schwenkarm in fixer Höhe zur Montage an
Rundrohr für Monitore mit Aufnahme
VESA 75/100

Pivot arm fixed height to mount on round
tube for monitors with VESA 75/100
mounting

Zubehör Accessories

siehe Seite 11
see page 11

9-proch-aks_eng.pdf - Adobe Acrobat Pro DC (32-bit)

окно Справка

9-derzhateli_eng...

9-proch-aks_eng... x

9-provi-Dock_en...

10-rycha...



66,7%



mit Klauen, passend für IDOCK410

Set of stabilizing castors
with clamps, suitable for IDOCK410



Z-DOCK27

Schlauchhalter mit Befestigungsring
2-teilig für Rundrohr Ø 38 mm

Tube holder with splitted assembling ring
for round tube Ø 38 mm



Z2K09353

Kabel- / Schlauchhalter für Geräteschiene
25 × 10 mm

Cable- / Tube holder for medical rail
25 × 10 mm



Z-DOCK32

Schiebegriff, Klauensatz für Befestigung an
Rundrohr Ø 38 mm

Pushing handle with set of clamps for
round tube Ø 38 mm



Z-DOCK21 Ø 25 × L 300 mm

Z-DOCK22 Ø 25 × L 450 mm

Z-DOCK23 Ø 25 × L 600 mm

Z-DOCK29 Ø 25 × L 800 mm

Pumpentragrohr mit 2 Halteklauen
mit Schnellspannhebel

Pump holder tube with 2 clamps
with quick-release lever

Zubehör Accessories



Z-DOCK34

Edelstahl-Abdeckblech,
Abmessungen: ca. 620×410 mm

Stainless steel cover plate,
dimensions: appr. 620×410 mm



Z-DOCK36

Netzteilhalterung mit Spanngurt zur Montage an Geräteschiene, mit Schnellspannklaue; Abmessungen ca. 100×70 mm

Mount for power pack with tensioning strap to mount on medical rail, with quick-release-lever; dimensions appr. 100×70 mm



Z-DOCK37

Notfalltaschenhalterung zur Montage an Geräteschiene mit Schnellspannklaue; Abmessungen ca. 440×200 mm

Mount for emergency kit to mount on medical rail, with quick-release-lever; dimensions appr. 440×200 mm



Z-DOCK38

Monitorträger mit Schubfach zur Montage zwischen den Standrohren Ø 38 mm; Material: Edelstahl; Plattenabmessung: ca. 300×350 mm

Monitor shelf with drawer to mount between the round tubes Ø 38 mm; material: stainless steel; dimensions of cover plate appr. 300×350 mm

Optionale Anbauteile* Optional Accessories*



Bügel-Schiebegriffe;
Material: Edelstahl

D-shaped pushing-handles;
material: stainless steel



Spannelement zur Bettbefestigung, für Rundrohr Ø 32 – 45 mm oder Geräteschienen 25×10 mm; Material: Edelstahl


Clamping device for round tubes Ø 32 – 45 mm or medical rails 25×10 mm; material: stainless steel



Distanzstück zur Vergrößerung der Distanz zwischen Bett und provi-DOCK

Spacer to extend the distance between bed and provi-DOCK

*ausschließlich werkseitig montierbar | *to be mounted by the manufacturer only



Product highlights



DIN EN 60601

Advantages

- universally adaptable

UNIVERSAL CLAMP, ALUMINIUM for round tubes and medical rails

Product number: **Z2N6638W**

Material: Aluminium

For attachment to : Round tube Ø18 mm - 40 mm and standard rail 25mm x 10mm

Packaging dimensions



Product highlights

Technology

Application

TWO-PART COMPACT RAIL for round tube Ø 38 mm

Product number: **Z2N09303**

Material:	Aluminium
Load capacity (kg):	30 kg
Size:	110 mm x 110 mm
Medical rail:	25 x 10 mm, surrounding
Total load capacity (kg):	30

Packaging dimensions

Packaging unit: Unit



Product highlights

SWIVEL ARM FOR INFUSION POLE


Clamp can be retrofitted

Product number: Z2N6652A

Material:	Stainless steel/ Aluminium
Central distances:	300 mm
Color:	White
For attachment to :	Round tube Ø 38 mm
Load capacity (kg):	25 kg
Inclusion for:	Round tube Ø 25 mm or round tube Ø 38 mm
Total load capacity (kg):	25

Packaging dimensions

Packaging unit: Unit



Product highlights

Information

Advantages

- back-friendly placing of medical devices etc.

Technology

Application

SHELF

with edge protection

Product number: Z2N0754A

Material:	Stainless steel/ Aluminium
Max. load capacity:	4 kg
Size:	300 mm x 250 mm
For round tube:	Ø 38 mm
Total load capacity (kg):	4

Packaging dimensions

Packaging unit: Unit



Product highlights



ACCESSORY ICS3
compatible with ceiling system ICS3



ACCESSORY ICS4
compatible with ceiling rail system ICS4

Information

POTENTIAL EQUALISATION RING for round tube Ø 25 mm

Product number: **Z2N07072**

Material:	aluminium, anodized
Type of height adjustment:	by using a stargrip
For round tube:	Ø 25 mm
Grounding:	with 4 connection pins

Packaging dimensions

Packaging unit: Unit



Product highlights

Information

Advantages

- back-friendly placing of medical devices etc.
- functional, space-saving foldable

Technology

Safety

Application

FOLDABLE STORAGE TRAY

for medical rail 25 x 10 mm

Product number: **Z2N07602**

Material:	Stainless steel/ Aluminium
Shelf dimensions:	appr. 375 x 232
for medical rail:	25 x 10 mm
Max. load capacity:	approx. 10
Total load capacity (kg):	10

Packaging dimensions

Packaging unit: Unit

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.provita.nt-rt.ru | | pia@nt-rt.ru